des ナル名ヲ作ツタノデアルカラ Mosla 屬ノ author ハ HAMILTON 氏ニナリ其名ノ出 タ始メハ 1829 年故此がやまじそ、いぬからじ等ノ屬名ニナツノデアルガ、今日デハ萬國命名規則ガ異ナリ、屬名ハ屬トシテ記載サレタ年代ノ順序ニョツテ屬名ヲ定メルカラ、1875年ニ屬トシテ記載サレタ Mosla ヲ捨テテ 1867 年 (Index Kewensis ニアル様ニ 1865年デハナイ) ニ發表サレタ Orthodon BENTHAM (ex OLIVER in Journal of the Linnæan Society 第 9 巻第 167 頁) ヲ採用シナクテハナラヌノデアル。其故やぶからじ屬ノ場合トハ全ク意味ガ異ナルノデアル

朝鮮産地衣類ノ資料

佐藤月二

從來ハ餘リ研究サレテヰナカツタ朝鮮ノ地衣類モ、最近ハ朝比奈博士ャ佐藤正已氏ガ鮮 内各地デ専門的ニ採集サレタノデ、今後ハ續々ト研究發表ガアルコトト思フガ、現在マデ ニ報告サレタ朝鮮産ノ地衣類ハドンナ種類ガアルカー通リ整理シテ見タ。

1) **HUE, A.M.:** Lichenes novos vel melius cognitos (Annal. Mycol. XIII, 74-103, 1915).

FAURIE が朝鮮及ビ本邦各地デ採集シタモノニ就イテ報告シテキルガ、ソノ中デ朝鮮産ノ新種ハ次ノ通リデアル。

Lecanora æquata Hue (釜山); L. diffluens Hue=Caloplaca diffluens Zahlbr. (濟州島); L. fusanii Hue=Caloplaca fusanii Zahlbr. (釜山)

2) 中井猛之進: 朝鮮鷺峰植物調査書(1917)

中井博士が平安北道江界郡ト成鏡南道長津郡トノ界ニアル舊狼林山脈ノ 最高峯デアル鷺 峰ノ植物ヲ調査サレタ時ノ地衣類が三好博士ノ鑑定ニヨツテ 14 種報告サレテキル。

- 1. Cetraria juniperina ACH. はひまつごけ
- 2. Cetraria islandica (L.) ACH. f. angustifolia KRPLH. こばのゑいらんたい
- 3. Cladonia amaurocraea Ach. f. cetrarioides Oliv. つのはなごけ
- 4. Cladonia gracilis (L.) WILLD. var. leucochlora FLK. しよくだいごけ
- 5. Cladonia gracilis (L.) WILLD. var. macroceras Flk. やりごけ
- 6. Cladonia rangiferina (L.) WEB. はなごけ
- 7. Parmelia pertusa SCHAER. あなごけ
- 8. Parmelia physodes (L.) Ach.
- 9. Parmelia saxatilis (L.) Ach. むかでごけ
- 10. Parmelia perforata Ach. var. ulophylla Mey. et Flot. うめのきごけもどき
- 11. Peltigera aphthosa (L.) ACH. いぼつめごけ
- 12. Sticta Miyoshiana Müll. ARG. よろひどけ

- 13. Sticta pulmonacea (L.) SCHAER. かぶとごけ
 - 14. Thamnolia vermicularis SCHAER. teしどけ
- 3) 中井猛之進: 白頭山植物調査書 (1918)

本調査書=ハ種名ノ明記サレタ地衣類ハナイガ、26 頁=アル TUsnea してうせんからまつり樹枝ョリ下垂スル状」ト説明ノアル生態寫眞ハさるをがせ (Usnea longissima ACH.)ト想像サレル。ナホ 29 頁=モ 「Cladonia ノ地上=白雪狀ヲナス狀」ト記サレタ寫眞ヨリ、みやまはなどけ (Cladonia alpestris RABH.) ヤ、きごけ屬 (Stereocoulon sp.) ナドガ澤山生ジテ居ル様=見受ケラレル。

4) 中井猛之進: 金剛山植物調査書 (1918)

本書ノ末尾ニ三好博士ノ鑑定サレタ地衣類ガ列記サレテキル

- 1. Cetraria islandica ACH. ゑいらんたい
- 2. Cetraria islandica var. angustifolia KRLH. こげのゑいらんたい
- 3. Cladonia gracilis (L.) WILLD. var. macroceras FLK.
- 4. Gyrophora esculenta Miyoshi いはたけ
- 5. Parmelia saxatilis Ach.
- 6. Ramalina farinacea ACH.
- 7. Ramalina inflata var. gracilis Müll. Arg.
- 8. Usnea plicata Hoffm. var. annulata Müll. Arg.
 - 5) **竹中 要**: 冠帽連峰高山植物採集記 (朝鮮博物學會誌 XVI, p. 61, 1933)

京城帝大豫科ノ竹中教授ガ昭和 7 年 8 月登山ノ折ノ採集品ト中井博士及ビ岸浪義彦 氏ノ記錄ヲ加へ、冠帽峯ノ植物目錄ヲ作 ラレタガ、ツノ中ニ次ノ様ナ地衣類ガ擧ゲラレ テキル。

- 1. Rhizocarpon geographicum DC. var. atrovirens Koerb. もづどけ
- 2. Cladonia al pestris RABH. みやまはなごけ
- 3. Cladonia rangiferina Web. はなごけ
- 4. Gyrophora proboscidea ACH. たかねいはたけ
- 5. Icmado phila coronata MÜLL. ARG. しもなりごけ
- 6. Cetraria islandica Ach. f. angustifolia KRPLH. こばのえいらんたい
- 7. Parmelia stygia Ach. たかねごけ
- 6) **上田常一: 白頭山ニ産スル普通ナル地衣**(朝鮮博物學會雜誌 17, p. 61, 1934)

著者ハ昭和8年7月24日―8月4日ニ亙ッテ、咸鏡北道茂山第三守備隊ノ白頭山警備登山行軍ニ参加サレタ。其間主トシテ顯花植物ヲ採集サレタガ、神武揚ヨリ垂頭峰ニ至ル約4里ノ間及ビ無頭峰露營地附近ニ於テ地衣ヲ採集サレ、コレヲ東京帝大朝比奈泰彥教授ノ鑑定ヲ経テ次ノ7科22種ヲ得ラレ上記雑誌ニ發表サレタ。

- 1. Peltigera aphthosa (L.) WILLD. ひろつめどけ
- 2. Rhizocarpon geographicum DC. さづごけ.

- 3. Cladonia rangiferina (L.) WEB. はなどけ
- 4. Cladonia alpestris RABH.
- 5. Cladonia condensata (FLK.) GOEM.
- 6. Cladonia amaurocraea (Flk.) Sch. f. fasciculata Kernst.
- 7. Cladonia elongata (JAEQ.) Hoff. var. squamosa Anders.
 - 8. Cladonia mitis SANDST.
 - 9. Stereocaulon paschale Hoffm.
 - 10. St. coralloides Fr. ?
 - 11. Lecanora (Placodium) rubina Асн.
 - 12. Parmelia saxatilis ACH. からくさごけ
 - 13. Parmelia caperata ACH. きちめのきごけ
 - 14. Parmelia olivacea Nyl. おりーようめのきごけ
 - 15. Cetraria islandica Ach. f. crispa Ach.
 - 16. Evernia mesomorpha NLY. やまひこのり
 - 17. Ramalina Asahinana ZAHLBR. ひろはからたちごけ
 - 18. Usnea montis-Fuji MOTYKA. ふじさるをがせ
 - 19. Usnea longissima Ach. var. jesoensis Y. Asahina.
 - 20. Thamnolia vermicularis Schaer むしごけ
 - 21. Anaptychia hypoleuca Wain.
 - 22. Psora sp.
 - 7) 朝比奈泰彦: 地衣類雜記(其六)、(植物研究雜誌 X, p. 682, 1934):

本論文ノ中ニハ本邦・朝鮮・満洲産ノ Heppia 屬ノモノ3種ガ記録サレテキル。ソノ中デ朝鮮産ノ Heppia Despreauxii Tuck. ヲ圖解シ記相文ヲ附シテアル。コレハ朝比奈教授一行が昭和9年8月3日ヨリ11日迄ノ8日間リ、北鮮地方ノ地衣採集ヲ試ミラレタ際、8月6日咸鏡南道甲山郡大鎮坪ヨリ普天堡ニ至ル途中ニ發見サレタモノデ河岸ノ岩石ノ破間ニアル泥土上ニ採集サレタト記シテアル。

8) M. M. SATÔ: Studies on the Lichens of Japan, III (植物研究雜誌 X, p. 687, fig. 7-9, 1934)

著者ハ本邦領土 = 産スル分布上興味アル地衣 4種=ツイテ既知ソ産地ヲ揚ゲラレ論述サレタ。コノ 4種ハ何レモ鮮内=産スルモノデ次ノ産地が擧ゲラレタ。

- 1. Phylliscum japonicum ZAHLBR. 金剛山 (江原)
- 2. Anaptychia leucomelaena WAINIO var. multifida Müll Arg. いとげじげじごけ 金剛山 (江原)、大坪里 (咸南)
 - 3. Caloplaca elegans TH. FR. あかさびごけ、普天堡 (咸南)、大坪里 (咸南)
- 1) 都逢渉: 成鏡南道山岳地帯ニ於ケル高山植物、朝鮮薬學會雜誌 X, p. 212 (1935).

- 4. Lecanora rubina (LAM. et DC.) ACH. 自頭山 (咸北)
- 9) **都達涉: 成鏡南道山岳地帶ニ於ケル高山植物及薬用植物**(朝鮮薬學會雜誌 X, p. 215, 1935)

本文ハ京城藥學專門學校教授都逢涉氏が昭和9年7月日及8月12回=亙リ北鮮地方=植物採集ヲ行ハレタソノ目錄が掲ゲラレテキテ特=終リ=ハ東京帝大朝比奈教授ノ鑑定サレタ地衣類5科20種が擧ゲラレテキル。コノ地衣類ハ都教授ノ第一回ノ旅行7月12日ヨリ以後10日間ノ採集デアツテ、成鏡南道赴戰高原明堂峯附近=於テ得ラレタ大型地衣類デアル。タマタマソノ夏朝鮮ノ地衣採集=來鮮サレタ朝比奈教授が藥專ノ教室デ鑑定サレタモノデ、コノ標品ハ全部藥學專門學校標本室=瓶入レトシテ保管サレテキル。

- 1. Lobaria pulmonaria HOFFM. (歐洲型)
- 2. Lobaria retigera TREVIS. かぶとごけもどき
- 3. Sticta platyphylla NYL.
- 4. Peltigera canina ADH. いぬつめごけ
- 5. Peltigera Degeni?
- 6. Peltigera horizontalis Hoffm.
- 7. Peltigera polydactylis Hoffm.
- 8. Peltigera variolosa GYEL. ひろはつめごけ
- 9. Parmelia caperata ACH. きらめのきごけ
- 10. Parmelia cetrarioides var. rubescens
- 11. Cetraria cenotea
- 12. Cetraria collata MÜLL. ARG. とこぶしごけ
- 13. Cetraria islandica Ach. f. crispa Ach.
- 14. Usnea longissima Ach. var.?
- 15. Cladonia gracilis WILLD. var. hybrida Sch. うぐひすごけ
- 16. Cladonia furcata Ach. var pinnata WAIN.
- 17. Cladonia alpestris RABENH. みやまはなごけ
- 13. Cladonia amaurocraca Ach.?
- 19. Cladonia gracilis var. anthocephala Flk.
- 20. Cladonia rangiferina WEB. はなごけ
- 10) **朝鮮總督府: 朝鮮産野生薬用植物**(林業試驗場報告、第 22 號、p. 244, Fig, 227, 1936)

本報文ハ林業試驗所技師林泰治氏及囑託鄭臺鉉氏ノ調査ニョッタモノデ 明瞭ナ寫眞デ賞物ラ示シテアルが、コノ内ニ地衣類デハ 只一種さるをがせか載セテアル。學名ハ Usnea Longissima ACH. ヲ當テテアル。寫眞ノ説明ハさるをがせノ一種トシテアルガ全形及莖ノ横斑ナドノ顯ハレテキル點ヲ見ルト Usnea diffracta よとわさるをがせデアル.

H) 佐藤月二: 高山地衣ノー種 Umbilicaria pustulata Hoffm ニ就テ(植物研究

雜誌 XIII, p. 298-300, 1937)

金剛山産ノ本種ハ朝比奈教授ノ同定ニョツタモノデ、コレニ就テ寫眞及解剖圖ニョリ形態ヲ述ベ、本邦ニ於ケル旣產地ニ朝鮮ヲ追加シタモノ。尚本文ニハ Umbilicaria ノ生育地附近ニ、Phylliscum japonicum ZAHLBR. 及 Cetraria crispa NYL. var. japonica ASAHINAまきばゑいらんたいノアルコトヲ附記シテキル。

- 12) **佐藤月二: あからかはいはたけニ就テ** (朝鮮博物學會會報 4. p. 3, 1938) 本文ニ於テ從來朝鮮ニ未記錄デアツタあかららかはいはたけ (Dermatocarpon miniatum TH. FR.) = 就テ鮮內 5 ケ所ノ産地ヲ掲グ。
- 13) **朝比奈泰彦: 日本産ラマリナ圏地衣ノ分類**(其二)、(植物研究雑誌 XV. p. 205, 1939)

朝比奈教授が邦産からたちごけ屬ニ再檢討ル加ヘラレ 16 種ニ就テ精細ナ記錄が行ハレテキル。コノ中新種 6 種。新品種 2 種が取扱ハレテキル大論文デアル。コノ内次ノ 2 種の朝鮮ノ産地ガ舉ゲラレテキル。

- 1. Ramalina Asahinana A. ZAHLBRUCKNER ひろはからたちごけ (白頭山)
- 2. Ramalina scopulorum (RETZ.) ACH. はまからたちごけ (全羅南道、梧桐島)